





5±0.1

 $5\pm 0.1$ 

2.5

电路图

 尺寸范围
 未注公差值


 0~3
 ±0.1

 3~6
 ±0.15

 6~9
 ±0.2

 9~12
 ±0.25

 12~15
 ±0.3



## 主要技术性能

- 1. 额定电负荷: DC30V 0. 5A
- 2.接触电阻:小于30毫欧
- 3. 绝缘电阻:大于等于100兆欧
- 4. 耐电压: AC500V(50Hz)/min
- 5. 插拔力: 3~20N
- 6. 寿命: 大于5000次

序号 NO.	名 常 DESCRIPTION	教量 O'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	各 注 REMARK
1	基座	1	PA66	黑色	国 产
2	1#脚	1	磷铜	使钢锅	国 产
3	2##	1	排領	镀铜锡	国 产
4	3#脚	1	#領	使钢锡	国 产

## **心**熟了。深圳市韩下电子有限公司

				W HANKIA WIN'NIN'NY THI CUI DINA'I				
	DESIGN	设计	黄彬 2020.8.24	品名 ITEM NO.	PJ:	<b>「机桶座</b>		
	CHECK	校对		料號 PART NO.	PJ-211-3P 003			
	VERIFY	审核	张伟 2020.8.24	DRAWING NO.	TB. 323. 101			
	APPROVAL	批准	罗小春 2020.8.24	SCALE	UNIT mm	<b>A4</b>	•	